



COMUNE DI CASTELLANA GROTT
Provincia di Bari

SETTORE III

**PROTEZIONE CIVILE
ATTIVITA' AMM.VA DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE
RANDAGISMO**

DETERMINAZIONE N. 81 del 29/10/2014

Raccolta Ufficiale

N. 1051

del 22/12/2014

OGGETTO: Affidamento a terzi del Servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale" - Approvazione metodo di gara – Determinazioni - **CIG: ZE5117A8CD.**

IL RESPONSABILE

Vista la comunicazione interna trasmessa a questo Servizio dal Comandante della P.L. dalla quale si rileva, oltre che l'opportunità di rispondere alle numerose sollecitazioni e segnalazioni che pervengono dai cittadini, anche la necessità di provvedere alla sostituzione della segnaletica stradale verticale ormai logora, ed alla installazione di nuova segnaletica stradale verticale a causa delle sopraggiunte necessità dovute all'apertura di nuove strade e per l'aumentato traffico veicolare nel territorio comunale;

Considerata la necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale attualmente esistente nel territorio comunale ed alla posa in opera di nuova segnaletica stradale verticale, atteso che la stessa deve essere tenuta sempre in buone condizioni al fine di avere una maggiore sicurezza nella circolazione stradale in generale e dei pedoni in particolare;

Considerato che la competenza della posa in opera di segnaletica stradale verticale nei centri abitati è interamente posta a carico del Comune, il quale deve garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dal Codice della Strada (C.D.S.) D.L.vo 292 del 30.04.1992;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l'art. 107 il quale al comma 3, testualmente recita: *"Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabiliti dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (omissis) b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; (omissis)";*

Considerato opportuno avviare l'iter amministrativo necessario a dare affidato il servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale";

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,

trattasi, invero di “servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla Stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici” – cfr. determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 adottata dall’Avcp -. Non si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI pur specificando che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

Rilevato, altresì:

che l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche;

che l’art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

che la L. 95/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche (sia centrali che periferiche) devono ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a € 200.000;

che l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

Verificato che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 449, della Legge 488/1999 e s.m.i. e dall’art. 7, comma 2, della Legge 95/2012 risulta:

- o inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- o impossibile attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in quanto il servizio, che qui si vuole affidare, non risulta presente;

Richiamato il comma 3. dell’art. 23-ter della legge 11 agosto 2014, n. 114 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., che testualmente recita: “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. ...”;

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n. 172 in data 30/11/2006, tutt’ora vigente;

Visto l’articolo 7, del detto Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che testualmente recita:

comma 1) “.....il Responsabile del servizio provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta, e comunque non inferiore a cinque giorni in caso di urgenza e non superiore a venti giorni negli altri casi, a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento.....”;

comma 2) I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno:

- a) “cinque operatori economici, per forniture e servizi di importo compreso tra i 20.001 e i 200.000 euro, ...”;

Ritenuto quindi, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, doversi avvalere delle facoltà inserite all’interno del predetto Regolamento comunale, e, pertanto, di dover approvare in questa sede:

1. schema di lettera di invito a gara – allegato A;
2. capitolato speciale d’appalto – allegato B;
3. dichiarazione possesso dei requisiti – allegato C;
4. schema di contratto d’appalto – allegato D;
5. dichiarazione multipla – allegato E;

6. dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari – allegato F;
7. offerta economica – allegato G.

da inviare a n. 5 ditte insistenti nell'ambito provinciale, tutte in possesso della necessaria competenza per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente gara ad evidenza pubblica, tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, applicabile in via analogica, che:

- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale" nel territorio comunale;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato per appalto con corrispettivo a misura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

Considerato che il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con l'avanzo di amministrazione anni 2013 e precedenti come inserito nel bilancio di previsione anno 2014;

Dato atto che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso;

Visto il Decreto Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 2550 in data 10.02.2014 avente per oggetto "Nomina del Responsabile del Settore III",

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di indire**, ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con atto consiliare n. 172/2006, procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale" nel territorio comunale, fino all'importo massimo di € 39.950,00, oltre IVA come per legge, invitando n. 5 (cinque) Ditte specializzate, individuate per la fornitura del servizio di cui si tratta;
3. **Di utilizzare** il criterio del prezzo più basso, determinato per appalto con corrispettivo a misura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., in conformità ai criteri fissati dal disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto d'appalto;
4. **Di approvare** lo schema della Lettera di invito (Allegato "A"), il capitolato speciale d'appalto (Allegato "B"); la dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato "C"); lo schema di contratto d'appalto (Allegato "D"); la dichiarazione multipla (Allegato "E"); lo schema di offerta economica (Allegato "G"); tutti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. **Di individuare** quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale d'appalto;
6. **Di quantificare** il valore dell'appalto in complessivi € 39.950,00, oltre IVA c.p.l.;
7. **Di demandare** l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi alla apposita lettera di invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
8. **Di stabilire** che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato la migliore offerta economica complessiva determinata dalla sommatoria dei prezzi unitari inseriti. A parità di offerta economica, ovvero di ribasso percentuale, si procederà mediante sorteggio;
9. **Di riservarsi** la facoltà:
 - ❖ di non procedere all'aggiudicazione della gara motivandone opportunamente le ragioni;
 - ❖ di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
10. **Di dare atto** che il Documento di regolarità contributiva (DURC) sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso;
11. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento del servizio avverrà secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto d'appalto a stipularsi;

12. Di dare atto, infine, che la spesa riveniente dall'adozione del presente atto troverà capienza e copertura così come di seguito indicato:

per € 24.369,50 al Cap. 3098/1, epigrafato: "Interventi per la sicurezza stradale – avanzo vincolato 208".

per € 24.369,50 al Cap. 3098/18 epigrafato: "Interventi per la sicurezza stradale a tutela utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili – avanzo vincolato 208".

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Vito Camicia

f.to Maria Teresa Impedovo

Visto ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data **29/10/2014** si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 1044-1045/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.2114

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio *on line* del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 23 Dicembre 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

Allegato "A"

Protocollo n. 20040 del 24 novembre 2014

Oggetto: Affidamento del Servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale" –
Importo fornitura €39.950,00 - Richiesta preventivo-offerta - **CIG: ZE5117A8CD.**

Questa Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento del Servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale", nelle caratteristiche tecniche ed alle condizioni indicate nell'allegato Capitolato Speciale d'appalto.

L'offerta e la documentazione dovranno pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2014.**

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l'esclusione, **entro le ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2014**, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

8. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – ALLEGATO B;
9. DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI – ALLEGATO C;
10. SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO A STIPULARSI – ALLEGATO D;
11. DICHIARAZIONE MULTIPLA – ALLEGATO E;
12. DICHIARAZIONE PER LA TRACCABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ALLEGATO F.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

13. OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO G.

Verranno escluse dalla gara le ditte che produrranno la documentazione richiesta in modo incompleto o irregolare.

Si invita, pertanto, codesta Spett.le Ditta, **ove fosse interessata all'affidamento della fornitura e del servizio di cui si tratta**, a partecipare alla presente procedura di gara, che sarà esperita con il criterio del prezzo più basso, determinato, per appalto con corrispettivo a misura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che, tenuto conto delle quantità presumibili da fornire, come indicati nell'Allegato "G", avrà formulato la migliore offerta economica complessiva, al netto dell'IVA.

Tale procedura viene indetta con l'obbligo dell'integrale rispetto delle norme contenute nella presente lettera di invito a gara, pena l'esclusione dalla stessa.

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere attestati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (Allegati "C" e "E").

L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell'ordine di avvio del servizio.

L'offerta economica dovrà avere una validità di **anni 3 (tre)** dalla sua presentazione.

Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della presente procedura di gara.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà, di non procedere all'aggiudicazione della gara motivandone opportunamente le ragioni.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, le imprese concorrenti sono tenute a compilare l'apposita autocertificazione.

L'apertura della documentazione e delle offerte avverrà il giorno **12 dicembre 2014** a partire dalle ore **10,00** in seduta aperta alle ditte offerenti.

MODELLI ALLEGATI: i modelli allegati sono parte integrante del presente procedimento di gara ed hanno valore meramente esemplificativo. Si prescrive, comunque, che la partecipazione alla gara avvenga usando tali modelli.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: le offerte dovranno pervenire in un plico chiuso e sigillato con ceralacca o altro materiale plastico equipollente sui lembi di chiusura con esclusione di ogni altro mezzo di sigillatura e controfirmato sugli stessi lembi, pena esclusione dalla gara, contenente due buste, di cui la "**BUSTA A**" dovrà contenere la "Documentazione Amministrativa", e la "**BUSTA B**" dovrà contenere l'"Offerta". Il plico dovrà recare, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e l'indirizzo dello stesso, nonché la dicitura "**Gara del giorno 12 dicembre 2014 per l'affidamento del Servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale**" e pervenire all'Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Castellana Grotte, via Guglielmo Marconi, 9, 70013 Castellana Grotte, in uno dei seguenti modi:

- con raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale;
- con consegna a mano;
- a mezzo di agenzia di recapito;
- a mezzo posta celere.

Il termine di scadenza di presentazione delle offerte è perentorio e tassativo. Farà fede dell'arrivo entro il termine, esclusivamente il protocollo come apposto dal relativo Ufficio ricevente di questo Ente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risulteranno pervenuti entro il termine fissato e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto del presente appalto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.

Si specifica quanto segue.

"BUSTA A" - DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIBILITA' ALLA GARA - La "Busta A" (da inserire nel plico sopra descritto), sigillata con ceralacca o altro materiale plastico equipollente sui lembi di chiusura con esclusione di ogni altro mezzo di sigillatura e controfirmata sugli stessi lembi, pena esclusione dalla gara, e recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" nonché il nominativo del soggetto partecipante, dovrà contenere:

Dichiarazioni in carta semplice, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 su modelli Allegati C, E, F, sottoscritte dai soggetti in essa indicati e corredati ognuno da fotocopia di un loro documento di identità, in corso di validità;

Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "B") e **Schema** di contratto (Allegato "D"), firmati in ogni loro pagina dal Legale rappresentante del soggetto concorrente, "per completa ed incondizionata accettazione".

BUSTA "B" - OFFERTA - La "Busta B" (da inserire nel plico sopra descritto) debitamente sigillata con ceralacca o altro materiale plastico equipollente sui lembi di chiusura con esclusione di ogni altro mezzo di sigillatura e controfirmata sugli stessi lembi, pena esclusione dalla gara, e recante la dicitura "OFFERTA" e il nominativo del concorrente, dovrà contenere l'offerta, in competente bollo, compilata **solo** sul modello predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato "G"), formulata tenendo conto degli elementi di valutazione di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si ritiene opportuno specificare, pena esclusione dalla gara, che:

- l'offerta deve essere espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra quella scritta in lettere e quella scritta in cifre sarà preso in considerazione quella più vantaggiosa per l'Ente. L'offerta dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
- la firma deve essere leggibile ed apposta per esteso;
- l'offerta non deve presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate mediante apposizione della propria firma. In caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura notarile;
- non verrà esperita gara di miglioria né è consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara. Offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse. Non sono ammesse offerte parziali.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore III
(Maria Teresa Impedovo)

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.**CAPO I****Art. 1 - Oggetto dell'appalto.**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale sul territorio comunale, nelle modalità e con le caratteristiche tecniche di cui al presente capitolato d'appalto e all'elaborato tecnico, che viene allegato al presente capitolato di cui è parte integrante e sostanziale.

In particolare l'appalto prevede l'esecuzione delle seguenti forniture e posa in opera:

- ❖ manutenzione della segnaletica stradale verticale danneggiata dall'usura, da sinistri, da atti vandalici;
- ❖ sostituzione di segnaletica verticale preesistente fuori norma, o per usura, o a seguito di modifiche della viabilità disposte con nuove ordinanze;
- ❖ fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (tradizionale e complementare);
- ❖ fornitura e posa in opera della segnaletica verticale per le piste ciclabili (tradizionale e complementare);
- ❖ fornitura e la posa in opera della segnaletica verticale di indirizzamento;
- ❖ fornitura e posa in opera di accessori (transenne decorative parapetonali modulari, transenne per manifestazioni e viabilità, ecc.).

Il semplice fatto di partecipare alla gara costituisce esplicito riconoscimento da parte delle ditte di conoscere tutte le norme che regolano la gara d'appalto ed i luoghi su cui dovranno eseguirsi i lavori, nonché la conformazione degli spazi pubblici in cui operare.

Art. 2 - Importo dell'appalto.

L'importo a base d'appalto è indicato nella lettera di invito. Le singole quotazioni sono quelle che risultano dall'offerta economica (Allegato "G").

L'appaltatore deve fornire le quantità che sono effettivamente richieste, le quali potranno essere maggiori o minori delle previste: egli non ha, quindi, diritto di azione per ottenere indennità, qualunque sia la differenza tra la quantità presunta e quella richiesta, anche quando non sia richiesta alcuna quantità di alcun genere.

L'impegno del fornitore si deve ritenere determinato nelle quantità che si chiedono e che occorrono all'Ente.

Le richieste di forniture devono essere fatte dal Responsabile del Settore III, con specificazione dei generi, delle quantità da consegnarsi e del termine in cui le consegne devono essere effettuate.

La verifica delle quantità e delle qualità viene fatta inappellabilmente dal Responsabile del Settore III, che potrà avvalersi per le misurazioni, in contraddittorio, del Comando di P.L. e di eventuale altro Tecnico di fiducia dell'Ente.

Per il periodo di tempo di durata dell'appalto non è ammesso l'istituto della revisione dei prezzi.

Art. 3 -Durata dell'appalto.

L'appalto ha la durata di anni **tre** a partire dalla data del contratto d'affidamento dell'incarico o fino ad esaurimento dell'importo della gara.

I prezzi d'appalto s'intendono fissi per la durata di anni 3 (tre) di cui al comma precedente.

Art. 4 - FINANZIAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI

Il finanziamento della fornitura sarà assicurato mediante fondi del bilancio Comunale

Art. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che, tenuto conto degli articoli e delle prestazioni da fornire, come indicati nell'Allegato "G", avrà formulato la migliore offerta economica complessiva, al netto dell'IVA.

Il prezzo offerto in sede di gara verrà applicato ad ogni singolo segnale componente l'ordine di fornitura e/o intervento, a prescindere dalla quantità che si intenderà acquistare.

Art. 6 -Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono posti a carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri:

6-A

L'impresa appaltatrice si assume l'onere relativo alla sistemazione di segnaletica provvisoria di cantiere necessaria per l'installazione, ripristino o rimozione della segnaletica stradale verticale, ivi compreso l'onere per sopralluoghi inerenti l'oggetto dell'appalto.

6-B

La ditta appaltatrice si assume l'onere delle richieste relative ad autorizzazioni e/o permessi, mentre l'occupazione temporanea del suolo pubblico sarà concessa in esenzione dal pagamento della relativa tassa, essendo i lavori eseguiti per conto del Comune.

Rimangono comunque a carico della ditta tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalle violazioni di leggi e regolamenti.

6-C

L'impresa appaltatrice si assume gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento in solido con la committente Amministrazione con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, e di ogni indennizzo. Resta inteso che l'Amministrazione in ogni momento si riserva la facoltà di verificare, presso gli Istituti Assicurativi Assistenziali e Previdenziali, la regolarità d'iscrizione dei versamenti periodici relativamente agli operatori impiegati nel servizio.

6-D

L'impresa appaltatrice si assume l'onere relativo ai contributi ed indennità previste per la gestione del personale e tutte quelle spese attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio.

6-E

Sono a carico dell'impresa le spese di gara, di contratto, di bollo, registrazione, di quietanza, consequenziali allo svincolo della cauzione, e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio.

Art. 7 -Obblighi a carico dell'appaltatore.

Sono posti a carico della ditta appaltatrice i seguenti obblighi:

7-A

E' fatto obbligo all'appaltatore di applicare integralmente, per tutti gli addetti al servizio, il contratto di lavoro e degli accordi integrativi territoriali, le norme vigenti per l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi, nonché di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'obbligo permane anche nel caso che l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, compresa la cooperativa.

7-B

E' fatto obbligo all'appaltatore di informare il personale addetto delle necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori, secondo le prescrizioni di legge. In particolare l'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, perciò al momento della stipulazione del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del citato Decreto Legislativo. Nel redigere l'offerta le imprese dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro.

7-C

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

E' fatto obbligo all'appaltatore di fornire, a proprie spese, al personale destinato al servizio, un visibile contrassegno di riconoscimento riportante il nome della ditta esecutrice i lavori e la qualifica ed il nominativo dell'operatore.

7-D

E' fatto obbligo alla ditta di non subappaltare i lavori ad eccezione di particolari categorie di lavori da concordare con il Responsabile del Settore III dell'Ente comunale.

7-E

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di nominare un referente o un responsabile del servizio, avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa, indicandone le generalità all'Amministrazione Comunale.

7-F

La ditta, al termine d'ogni intervento o della fornitura relativa ad ogni singolo ordinativo di lavoro, dovrà immediatamente produrre il prospetto delle misurazioni del lavoro effettivamente svolto e dei materiali forniti e posti in opera.

7-G

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione Comunale da parte dei dipendenti della ditta ai sensi dell'art.1676 del Codice Civile così come è fatto obbligo di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire (persone o cose o animali) a causa del proprio servizio.

ART. 8 -Tipologia degli interventi.

Gli interventi che possono essere richiesti alla ditta appaltatrice sono:

8-A

di manutenzione e ripristino a carattere di urgenza, non contemplati tra quelli di cui ai successivi punti 8-B e 8-C, che saranno richiesti con nota comunicata alla ditta. Tale tipo d'intervento dovrà iniziare entro 3 gg. lavorativi dall'arrivo della richiesta di cui sopra e proseguire ininterrottamente fino alla sua ultimazione. Trattandosi di lavori da eseguirsi in luogo aperto saranno conteggiati esclusivamente i giorni in cui le condizioni meteorologiche consentono l'esecuzione dei lavori. La priorità dei lavori sarà determinata in base alla data ed all'orario di trasmissione dell'ordine fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui al successivo punto 8-C od eventuali modifiche comunicate dal Settore III dell'Ente.

8-B

di installazione od adeguamento della segnaletica verticale, per i quali l'impresa appaltatrice, per mezzo di un proprio tecnico, dovrà effettuare un preventivo sopralluogo all'interno delle zone del territorio comunale indicate dal Settore III e presentare successivamente un resoconto dei lavori da eseguire, con tutte le notizie utili per la compilazione degli ordinativi di lavoro. Esaminato il resoconto dei lavori da eseguire ed acquisito il parere di conformità alle esigenze della viabilità del Comune di Castellana Grotte, rilasciato dal Comando di P.L., il Responsabile del Settore III predisporrà il relativo ordine che potrà anche essere trasmesso mediante telefax. Tali ordinativi dovranno contenere:

- l'indicazione della segnaletica verticale da installare, il tutto con riferimento all'elenco prezzi;
- la denominazione della strada comunale ove dovrà essere eseguita l'installazione;
- il tempo utile entro il quale l'impresa deve ultimare i lavori o consegnare le forniture di cui all'ordine stesso, che non dovrà essere superiore a gg. 7 lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine.

8-C

di manutenzione e ripristino a carattere di somma urgenza saranno richiesti alla ditta dal Responsabile del Settore III mediante segnalazione telefonica seguita da messaggio telefax, su cui dovrà essere indicato il tipo ed il luogo dell'intervento. La ditta dovrà garantire l'immediata eseguibilità degli interventi urgenti per tutti i giorni di durata dell'appalto, compresi i giorni festivi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00. In particolare la ditta dovrà eseguire, entro e non oltre 12 (dodici) ore dalla trasmissione dell'ordine, interventi a carattere di somma urgenza per ripristini di segnaletica, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione veicolare.

Art. 9 - Verifiche.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Settore III si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa. Per la verifica dei lavori effettuati, il Responsabile del Settore III si avvarrà di personale del Comando di P.L., previa intesa con il Comandante, o di eventuale altro Tecnico di fiducia dell'Ente. Eventuali osservazioni o rilievi saranno comunicati alla ditta appaltatrice, la quale è tenuta ad intraprendere le necessarie e idonee soluzioni per ovviare alle deficienze segnalate, assumendosi le conseguenti responsabilità.

Art. 10 - Modifica dei termini di consegna.

La modifica dei termini di consegna previsti all'art. 8 è consentita solo per cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione ed espressamente accettate dal Responsabile del Settore III.

Tale richiesta, trasmessa mediante lettera raccomandata, o telefax, dovrà pervenire entro 1 gg. dal verificarsi dell'evento.

In caso di sospensione della prestazione o fornitura richiesta al Responsabile del Settore III, il termine di consegna è procrastinato di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione.

Art. 11 -Caratteristiche dei materiali forniti.

11 A – Qualità, conformità e caratteristiche dei segnali.

Tutti i materiali di segnaletica stradale verticale permanente e accessori dovranno essere conformi alle caratteristiche e dimensioni di cui:

- al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”, con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610;
- alla Norma europea obbligatoria EN 12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008);
- alle prescrizioni ed ai valori minimi raccomandati della Norma UNI 11480:2013;
- istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prot. 4867/RU del 05.08.2013, per i seguenti punti:
 - per il materiale retroriflettente della faccia a vista può essere utilizzata anche la classe inferiore RA1 (v. prospetto 3 della norma armonizzata), ma solo limitatamente ai casi in cui ciò è consentito (v. art. 79, cc. 10, 11, 12 e 13, del Regolamento), e ove sia prevista una vita utile del segnale stradale inferiore ai 10 anni;
 - per la spinta del vento, tenuto conto delle condizioni medie nazionali, e come indicato anche dal paragrafo 6 dell'Allegato alla Circolare n. 3652/1998, deve essere adottata la classe WL6 (v. prospetto 8 della norma armonizzata) e, nel caso di installazione in zone particolarmente esposte, la classe WL7;

La ditta aggiudicataria in ottemperanza al D.Lgs. 358/92, del D.P.R. 573/94 e della circolare Ministero LL.PP. 16/05/1996 n. 2357 e s.m.i., dovrà presentare all'Amministrazione appaltante, prima della consegna:

- copia della Certificazione di Conformità del Prodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma EN 45014;
- Qualora la ditta non sia direttamente produttrice di segnaletica verticale e complementare dovrà fornire, oltre alla documentazione di cui sopra, gli estremi della ditta fornitrice, specificandone la ragione sociale e producendo relativa copia della Certificazione Italiana dei Sistemi di Qualità Aziendali e gli estremi dell'autorizzazione ministeriale a produrre segnaletica stradale di cui la ditta stessa deve essere obbligatoriamente in possesso.
- Copia dei certificati attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del Disciplina tecnico approvato con D.M. del 31/03/1995 indicando altresì i fornitori di fiducia delle pellicole di che trattasi e gli estremi delle certificazioni di qualità rilasciate dagli enti competenti a detti fornitori.
- Copia del Certificato di Omologazione rilasciato dal Ministero dei LL.PP., ove previsto.

11 – B - Supporti

I supporti saranno realizzati in lamiera di alluminio, secondo il prospetto 7 della UNI EN 12899-1 sp. 25/10 mm avente caratteristiche permettenti le prestazioni certificate secondo la Normativa vigente.

La Norma UNI 11480:2013 prevede delle prestazioni minime raccomandate alle quali tutti i materiali devono rispondere.

11 - C - Sostegni

I sostegni per i segnali verticali saranno in ferro tubolare diametro mm 60 o 90, dotati di dispositivo antirotazione, chiusi alla sommità, i quali, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme UNI in vigore e ASTM 123.

Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,20 e 8,00 Kg/m.

Previo parere della stazione appaltante, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli triangolari, circolari e quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8; mentre il diametro maggiore sarà utilizzato per i cartelli a maggiore superficie.

Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrà essere approvato dalla stazione appaltante, previo studio e giustificazione tecnica redatta dall'Impresa.

I sostegni devono possedere la dichiarazione di prestazione CE secondo la Norma EN 12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008). Tale documentazione deve accompagnare la fornitura.

La prestazione in caso di impatto con veicolo (sicurezza passiva) è soddisfacente per la classe 0.

Possono essere dichiarate anche altre classi di prestazioni previste dalla UNI EN 12767.

11 - D – Qualità e caratteristiche dei delineatori normali di margine

I delineatori normali di margine dovranno essere conformi al tipo Europeo normalizzato - (Circolare Min. LL.PP. n° 1520/81) e alle disposizioni di cui agli artt. 172, 173 e 192 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni

I delineatori normali di margine dovranno portare impresso, in vicinanza del dispositivo rifrangente, l'anno di fabbricazione, il marchio della ditta produttrice e il numero della certificazione rilasciata da Laboratori riconosciuti.

I delineatori normali di margine devono possedere la dichiarazione di prestazione CE secondo la Norma EN 12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008).

I delineatori normali di margine dovranno avere sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, che deve inscrivere in un rettangolo di cm 10 x cm 12 con il lato minore parallelo all'asse stradale.

Le dimensioni dovranno essere le seguenti:

- Altezza totale cm 135
- Altezza della parte nera cm 25
- Spessore minimo della parete (sia la parte bianca, sia la parte nera) mm 2,5
- Peso del delineatore normale di margine non inferiore a kg 1,6

Tali delineatori dovranno inoltre possedere un foro nella parte inferiore ed essere corredati di apposite barrette, della lunghezza di 30 cm, per migliorare l'ancoraggio al terreno.

Il delineatore di margine sopra descritto dovrà essere garantito per la durata di almeno 10 anni.

11 – E – Iscrizioni sul retro dei segnali

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato:

- l'Ente proprietario della strada;
- il nome e l'eventuale marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale;
- l'anno di fabbricazione;
- per la segnaletica di prescrizione gli estremi dell'ordinanza di apposizione dell'Ente appaltante e lo stemma dell'Ente con la dicitura "Comune di Castellana Grotte";
- il marchio CE con il numero di identificazione dell'Organismo di certificazione e il relativo numero di certificato di conformità CE del prodotto rilasciato nonché la Norma di riferimento EN12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008). Il complesso di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie superiore di 200 cm².

Tutta la segnaletica installata dovrà inoltre essere conforme a quanto indicato al capo 2° del presente capitolato. L'appaltatore dovrà inoltre fare in modo che tutta la segnaletica sia posta in opera con metodologia costante, utilizzando sistemi di montaggio e verniciatura uguali, così da dare un'immagine omogenea del lavoro svolto.

Art. 12 - Posa in opera della segnaletica.

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato speciale devono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dai relativi disciplinari tecnici allegati, da leggi, regolamenti e norme di sicurezza vigenti in materia. L'impresa appaltatrice dovrà impiegare personale tecnico idoneo e di provata capacità, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità e agli obblighi assunti. Gli interventi saranno effettuati anche in presenza di traffico, arrecando a questo il minor disagio possibile. I lavori potranno essere eseguiti sia di notte sia di giorno, a condizione che non arrechino intralcio al traffico. Il Responsabile del Settore III, d'intesa con il Comando di Polizia Municipale, potrà disporre l'esecuzione dei lavori esclusivamente nelle ore notturne, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun maggior compenso. L'impresa dovrà in ogni caso provvedere alla posa in opera di tutte le segnalazioni provvisorie di lavori previste dal C.d.S. e dal suo regolamento d'attuazione, da norme in materia di sicurezza per i cantieri di lavoro e del traffico veicolare e pedonale. Le attrezzature impiegate dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e terzi da eventuali infortuni. Tutte le

macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalle normative in materia.

La ditta appaltatrice, in caso di necessità (collegate a fattori di emergenza, non previste né prevedibili, connesse alla viabilità ed alla circolazione stradale), potrà richiedere l'ausilio del personale di P.L. reperibile nelle ore notturne nelle quali si è verificata l'emergenza. Sarà cura del Responsabile del Settore III fornire alla ditta appaltatrice l'elenco del personale di P.L. in reperibilità.

Art.13 - Sede e reperibilità.

L'impresa, al momento della partecipazione alla gara, dovrà dichiarare la sede per una reperibilità telefonica diretta sia tramite fax.

Art. 14 – Responsabilità.

La responsabilità circa l'apposizione, la rimozione e la manutenzione del materiale oggetto dell'appalto è posta a carico della ditta appaltatrice. L'appaltatore è responsabile per danni derivanti da imperizia, incuria o non perfetto svolgimento delle prestazioni. L'Amministrazione Comunale ed ogni suo dipendente sono indenni da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per danni che potessero derivare a persone o cose o animali. Nella fattispecie tutti gli oneri relativi al risarcimento di danni per eventuali sinistri, la cui responsabilità deriva dal mancato adempimento del disposto contrattuale o da disposizioni di leggi o regolamenti, sono posti a carico dell'appaltatore.

Art. 15 – Assicurazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare, e consegnare prima della sottoscrizione del contratto, un'assicurazione a copertura di:

- a) danni derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale.
- b) danni derivanti a terzi per la conduzione dei lavori.

Il massimale di polizza è individuato in € 1.000.000,00, massimale unico per danni a persone e cose o animali. Tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. La polizza deve prevedere espressamente che il Comune rimane libero da ogni effetto derivante dalla previsione di eventuali franchigie o scoperti, che rimangono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 16 - Casi d'inadempienza.

16-A

In caso d'inadempienza per l'aspetto qualitativo o di segnaletica non conforme al Codice della Strada, la ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare l'immediata sostituzione del materiale fornito.

16-B

In caso di ritardata posa in opera di qualsiasi elemento o materiale oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale, richiamata la ditta alle proprie responsabilità, applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, per un massimo di gg. 15.

Decorso tale termine, l'Amministrazione comunale applicherà un'ulteriore penale di € 200,00 (duecento/00) giornaliera, per il periodo successivo.

L'importo della penale sarà comunicato con lettera raccomandata A/R; la ditta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione è tenuta ad effettuare le opportune contro deduzioni.

L'impresa potrà effettuare direttamente la corresponsione della penale entro il termine di tempo stabilito nella lettera di contestazione.

In alternativa a quanto sopra, l'Amministrazione comunale si riterrà autorizzata ad effettuare la detrazione al momento della liquidazione della fattura e procederà alla risoluzione del contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze si prolunghino oltre un mese.

16-C

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere indennizzi derivanti dall'inadempienza, nonché il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune di Castellana Grotte, rispetto a quelle previste dal contratto. Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non effettuare la posa in opera della segnaletica in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per motivazioni di pubblico interesse.

Art. 17 – Risoluzione del contratto.

Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali o contrattuali, e nei casi previsti dagli ultimi 2 capo versi dell'art. 16-B, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione quale penale o con l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i servizi resi, e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso. Inoltre l'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto quando:

- a. Ritenga l'impresa non più idonea a continuare il servizio.
- b. Per cessazione dell'azienda, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
- c. In caso di cessione totale o parziale.
- d. In caso di sub appalto non autorizzato dall'Amministrazione.
- e. Nel caso di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari della società in accomandita semplice.
- f. Quando non sono rispettati da parte dell'impresa gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche del Codice della Strada e similari.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. In tale caso l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare il servizio oggetto dell'appalto, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa.

Art. 18 – Sciopero.

La ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare, e far rispettare ai propri dipendenti, le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990 n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alla deliberazione della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Art. 19 – Contratto.

La ditta aggiudicataria su richiesta dell'ufficio contratti del Comune, dovrà sottoscrivere il contratto approvando specificatamente tutte le clausole di cui al presente capitolato, dovrà provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'Amministrazione la seguente documentazione:

- a) Polizza assicurativa.
- b) Cauzione fideiussoria definitiva;
- c) Ulteriori certificazioni di rito.

Se allo scadere del termine contrattuale non fossero stati ultimati lavori già programmati e definiti con il Responsabile del Settore III, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a continuare il servizio per un periodo di tempo utile al termine dei lavori e comunque non superiore a mesi due, alle stesse condizioni contrattuali previste per il periodo precedente.

Art. 20 – Modalità di determinazione del corrispettivo.

A misura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

La verifica delle quantità e delle qualità viene fatta inappellabilmente dalla Responsabile del Settore III, che potrà avvalersi per le misurazioni, in contraddittorio, del Comando di P.L. o di eventuale altro Tecnico di fiducia dell'Ente.

Art. 21 – Pagamenti.

Il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione Comunale posticipatamente ad emissione di regolare fattura da parte della ditta appaltatrice. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. L'inosservanza anche di una sola delle clausole o

condizioni previste dal presente capitolato, sarà motivo di interruzione dei termini di pagamento. Si prevede altresì che il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese, dalla presentazione delle fatture all'Ufficio protocollo, e subordinatamente all'acquisizione, da parte di questo Ente, di regolare DURC.

Art. 22 - Controversie.

Tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore saranno definite secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dall'art. 1450 e seguenti del Codice Civile.

Le modalità circa l'arbitrato e la composizione del collegio arbitrale avverranno a norma della legge del 5 gennaio 1994 n. 25.

Per ogni controversia che dovesse sorgere, sarà competente il Tribunale di Bari.

Art. 23 – Domicili.

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio della Ditta è quello indicato nell'offerta. Il domicilio dell'Amministrazione è presso il Palazzo comunale.

Art. 24 - Varie.

Per tutto quanto non espressamente regolato nella lettera d'invito o nel presente capitolato d'oneri e nel capitolato tecnico, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di forniture ed appalti ad Enti pubblici e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione Comunale nella misura prevista dalla legge.

CAPO II

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - NORME D'ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA SEGNALETICA VERTICALE.

Art. 25 - Qualità provenienza e prove dei materiali.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie e rispondere ai requisiti delle norme EN 12899-1:2007 (2008) e UNI 11480:2013. La provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall'impresa, purché i materiali siano riconosciuti accettabili a giudizio insindacabile del Responsabile del Settore III, acquisito il parere del Comando di P.L. o di altro tecnico di fiducia della stazione appaltante. Il materiale ritenuto inidoneo dovrà essere sostituito ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. La consegna o l'installazione dei materiali non sarà considerata come accettazione definitiva per cui, nel periodo di durata della garanzia, potrà essere sempre richiesta la sostituzione del materiale che si sia, per qualsiasi causa, alterato o deteriorato.

Art. 26 – Esecuzione dei lavori e forniture.

L'esecuzione di quanto oggetto del presente Capitolato comprende la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale sul territorio comunale, conseguente all'applicazione di nuove ordinanze, ripristini per abbattimenti o vandalismi, adeguamento al Nuovo Codice della Strada, nuove discipline sulla circolazione, nonché quant'altro previsto all'art. 1 del presente Capitolato.

Nel caso in cui il lavoro consista nella sola sostituzione del cartello è tassativamente vietata la rimozione del cartello stesso, o la sua copertura, senza la immediata sostituzione con quello nuovo, in quanto il messaggio trasmesso all'utenza dovrà comunque essere sempre visibile, in particolar modo trattandosi di segnali di precedenza e di pericolo

Art. 27 - Proprietà e caratteristiche dei materiali.

Ogni ditta concorrente rimetterà una scheda tecnica delle caratteristiche dei materiali che saranno utilizzati, con impegnativa al suo uso. La scheda tecnica dovrà essere sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante della Ditta. Le caratteristiche sotto riportate sono da considerarsi le minime necessarie richieste. Per questo motivo, nella descrizione impegnativa, potranno essere indicate ulteriori caratteristiche che la Ditta riterrà utili per una migliore valutazione in sede di aggiudicazione, come invece può essere genericamente indicato che il materiale utilizzato è conforme a quanto prescritto nel Capitolato d'appalto.

Art. 28 – Garanzie relative alla segnaletica verticale.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile della stessa.

28.1 Segnali con pellicola retroriflettente:

- a) A normale efficienza - Classe 1: mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in condizioni di normale esposizione all'esterno.
- b) Ad elevata efficienza - Classe 2 e classe 2 speciale: mantenimento dei valori fotometrici entro l'80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione verticale all'esterno.

28.2 Le coordinate tricometriche dovranno essere comprese nelle zone specificate di ciascun colore per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in fabbricazione che stampato in superficie. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti per almeno un periodo di tre anni.

28.3 Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.

28.4 Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa della Ditta aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino integrale di tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, di lavorazione e di costruzione, entro un periodo di 7 anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in pellicola a normale efficienza - Classe 1 e di 10 anni per i segnali in pellicola ad elevata efficienza - Classe 2.

L'Appaltatore è tenuto a sostituire entro 30 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Settore III, che potrà avvalersi della collaborazione del Comando di P.L. o di eventuale altro Tecnico di fiducia dell'Ente, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni. Sarà inoltre applicata una penale del 5% dell'importo totale relativo alla fornitura della tipologia dei materiali ferrosi zincati, se gli stessi presenteranno uno spessore di zinco inferiore a quanto previsto nella norma CNR CEI 7 - 6 del Luglio 1968.

I termini di garanzia non si applicano nei casi in cui la segnaletica dovesse ammalorarsi a seguito di lavori eseguiti da altre imprese.

Art. 29 - Modi di valutazione dei lavori.

I lavori relativi alla realizzazione della segnaletica verticale di cui al presente appalto saranno pagati a norma dell'elenco prezzi, risultante dalla offerta economica, che tiene conto di ogni clausola e condizione espressamente prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ELABORATO TECNICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- I cartelli stradali saranno costruiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99,5% e avranno uno spessore non inferiore a 25/10 mm.
- Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola oppure, secondo le dimensioni del cartello mediante opportuni profilati saldati posteriormente.
- I colori da utilizzarsi per la realizzazione dei segnali stradali sono quelli indicati all'art. 78 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo C.d.S. (D.P.R. 495/92).
- I cartelli eseguiti con pellicola dovranno essere interamente rifrangenti, in modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori con il quale appaiono di giorno, in ottemperanza all'art. 79 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495).
- Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mq. 1,25, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento a omega.
- Qualora, inoltre, i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi dovranno essere perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati.
- La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato. Dopo l'applicazione di vernici tipo Wash primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termo indurenti cotte al forno a una temperatura di 180° C per 30'.
- Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 o 90 mm.) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm. 12 saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori nonchè da bulloni pure zincati (e relativi dadi) interamente filettati.
- Il sistema di ancoraggio per i segnali con bordatura di irrigidimento dovrà essere costituito da staffe aggrappate direttamente al profilo perimetrale.
- I segnali con superficie superiore a mq. 1,00, possono essere costruiti, su indicazione della committente, in alluminio estruso e saranno di spessore non inferiore a 25/10 mm a moduli componibili per sovrapposizione aventi altezza di cm. 20 o cm. 30.
- Ogni modulo sarà realizzato con profilature lungo i bordi superiori ed inferiori opportunamente sagomate ad incastro per consentire l'inserimento di uno o più elementi e di ottenere un corpo unico ben saldo.
- Sul retro di ogni elemento estruso sarà ricavata una profilatura a canale contiguo che consenta di alloggiare e far scorrere i bulloni di serraggio delle staffe per l'ancoraggio della targa.
- Le targhe da realizzarsi con sistema modulare, si potranno applicare sia su pali a sezione circolare o IPE.
- Le dimensioni volute si otterranno in altezza sovrapponendo più elementi da cm. 30 e quanti eventualmente da cm. 20 dovessero servire a comporre l'esatta dimensione.
- In lunghezza o base si dovrà procedere alla composizione solo oltre gli 8 metri; in tali casi si potranno affiancare due moduli, ciascuno di lunghezza pari alla metà della lunghezza del pannello da realizzare.
- I cartelli bifacciali dovranno essere realizzati con profilo in lega d'alluminio estruso scatolato tamburato.

FACCIA ANTERIORE

Su tutti i segnali, di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto, sarà applicata pellicola retroriflettente di Tipo A classe 1^a che dovrà avere le caratteristiche prescritte dal D.M. del 31 Marzo 1995, n. 1584 e s.m.i.. Anche per le pellicole retroriflettenti di tipo A Classe 2^a, a seconda di quanto prescritto per ciascun tipo di segnale, le caratteristiche, dovranno essere corrispondenti a quanto prescritto dal D.M. del 31 Marzo 1995, n. 1584 e s.m.i..

Per i triangoli, dischi e ottagoni della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà essere costituita da un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, definizione convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato

mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti mediante le apparecchiature previste dall'art. 194 – comma 1 – D.P.R. 495/92 come modificato dal D.P.R. n. 610/96 (l'applicazione sarà comunque eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni delle ditte produttrici).

Su richiesta della Committente tutti i tipi di segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola retroriflettente ad alta intensità luminosa (Tipo A classe 2[^]), secondo le modalità di esecuzione relative ai segnali a "pezzo unico" ed a quelli di indicazione.

Non saranno accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero opaco anche aventi le stesse caratteristiche di durata garantite dalla pellicola retroriflettente sulla quale viene applicata.

PANNELLI INTEGRATIVI

Dovranno essere trattati e realizzati come i cartelli stradali sopra descritti (retro con finitura in grigio neutro opaco), delle dimensioni e caratteristiche inserite nell'All. G "Offerta economica"

Le scritte per quanto riguarda la dicitura, l'impaginazione, i caratteri e la loro dimensione, dovranno sempre essere preliminarmente concordate con la Stazione Appaltante, e potrà essere richiesta la presentazione a titolo gratuito di un campione a grandezza naturale. Il prezzo della posa del pannello aggiuntivo comprende le staffe utili per l'ancoraggio diretto su sostegno, ivi compreso l'ancoraggio della base del pannello al sostegno tramite legamento con materiale non ossidabile.

A richiesta della Stazione appaltante, il pannello può essere realizzato in unico pezzo pur indicando più elementi.

CARTELLI "NOME STRADA"

I segnali stradali detti "nome strada" o "targa viaria" dovranno essere conformi alle prescrizioni stabilite dall'art. 133 del DPR 495/92. Le dimensioni saranno scelte dalla Stazione Appaltante, tra quelle previste dalla Tabella II.15, in relazione alla lunghezza delle iscrizioni e delle caratteristiche del luogo di posa.

Il supporto, in alluminio, fondo in pellicola rifrangente classe I o II, bordino rifrangente azzurro, scritte nere in Scotcheal serigrafate, potrà, essere a scelta della Stazione Appaltante:

- Scatolato, con attacchi saldati sul retro per fissaggio al sostegno a palo o mensola a muro;
- piano con fori per fissaggio a parete o a sostegno a palo a bandiera;
- estruso, monofacciale chiuso all'estremità da un coprigiunto o tappo a incastro, con attacchi per fissaggio al sostegno a palo o mensole a muro;

Nel caso di ancoraggio dei cartelli "nome strada" a pali luce o similari la staffa dovrà essere di foggia idonea per l'applicazione con il sistema BAND-IT.

SOSTEGNI A PALO

I sostegni, muniti obbligatoriamente di certificazione di conformità CE secondo le norme EN 12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008) saranno in ferro tubolare e previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI attualmente in vigore e ASTM 123; si dovranno avere pesi minimi di kg./m 4,2 per il sostegno del diametro di 60 mm. e di kg./m 8,00 per il sostegno del diametro di 90 mm.; la sommità dei sostegni dovrà essere chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica.

I sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al suolo.

MENSOLE A MURO

Potrà essere richiesta la fornitura e posa in opera di mensole, in ferro zincato, per fissaggio cartelli a muro. Le mensole dovranno essere fornite complete anche di tutto quanto necessario per il montaggio a regola d'arte su qualsiasi struttura. Nel caso di posa in opera di mensole a muro occorrerà adottare specifiche precauzioni per evitare danneggiamenti. Eventuali richieste danni saranno sempre a carico della ditta appaltatrice, mentre l'Amministrazione si farà carico dell'ottenimento dei nulla-osta e autorizzazioni eventualmente necessari.

SOSTEGNO MOBILE

Da usarsi per segnaletica temporanea e mobile, è costituito da una base anulare con diametro 60 cm. realizzata con ferro tondino pieno diam. 25 mm, stante costituito da tubolare diam. 48 mm di altezza cm 140 e tre raggi di raccordo posizionati a 45° circa, in ferro tondino pieno diam. 16 mm

od in alternativa realizzati con ferro profilato a C (mm 25x12,5) in entrambi i casi di lunghezza cm 45-50 circa per il fissaggio della base anulare allo stante verticale.

Sullo stante dovrà essere applicata in modo inamovibile una placchetta punzonata recante la dicitura: "Comune di Castellana Grotte". Il sostegno così realizzato, con saldature eseguite a regola d'arte e successiva molatura e sbavo, dovrà assolutamente essere privo di elementi appuntiti o taglienti. Il tutto dovrà essere sottoposto a processo di zincatura a caldo.

MANUTENZIONE DEI SOSTEGNI

Quando, a giudizio della Stazione Appaltante, la palificazione esistente sia ritenuta ancora in condizioni tali da non determinare la sua rimozione, all'impresa potrà essere richiesto, oltre alla fornitura in opera del segnale stradale, anche la manutenzione del sostegno. Questo dovrà essere reso perfettamente verticale, se del caso, rifacendo o rinforzando il basamento. Potrà inoltre essere richiesta la verniciatura con una mano di antiruggine al 25% di cromato di zinco e 15% di ossido di zinco sul totale dei pigmenti e una mano di vernice costituente zincatura a freddo. Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione della superficie; prima della stesa della vernice questa dovrà essere ben ripulita da terriccio, oli, grassi, detriti e altri eventuali materiali estranei, inoltre dovrà essere raschiata con spazzole di ferro e scartavetrata onde rimuovere totalmente l'ossidazione. La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, di sufficiente corposità e spessore, evitando colature e macchie in genere. Eventuale colore sparso incidentalmente dovrà essere eliminato dall'area pavimentata. Si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, griglie, ecc. Tutta la vernice dovrà essere applicata sulla struttura ben asciutta e priva di umidità con idonea attrezzatura. Le superfici appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecarsi ai veicoli e ai pedoni in transito, per tutto il periodo di tempo necessario all'essiccamento della vernice. Dovendo operare in zone percorse da pedoni è necessario collocare durante la verniciatura e fino a totale essiccazione, appositi cartelli con la dicitura "**VERNICE FRESCA**". Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena dipinta, sarà riverniciata e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente eliminati a totale carico dell'appaltatore.

DISSUASORI

- **TIPO "PANETTONE" IN POLIETILENE RINFORZATO.**

Elemento cavo all'interno e predisposto per il riempimento con acqua o sabbia, munito di tappo di riempimento e tappo di scarico ed avente ottima resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, inserti rifrangenti in preformato con applicazione di pellicola retroriflettente classe 2 o inserti in laminato elastoplastico rifrangente, colore inalterabile alla luce solare. Dimensioni: Ø 50 cm, altezza 50 cm, colore a scelta della Stazione Appaltante

- **TIPO PANETTONE IN CLS ANTISFOGLIAMENTO**

Elemento di diametro 50 cm., h. 50 cm., munito di inserto cavo filettato con anello removibile per il sollevamento e trasporto, predisposto per l'installazione di corona rifrangente in lamierino di alluminio con applicazione di pellicola retroriflettente di classe 2 di colore bianco/rosso e placchetta inamovibile punzonata recante il logo dell'Ente e la dicitura: "Comune di Castellana Grotte".

TRANSENNE

- **TRANSENNE DI SEGNALAZIONE.** Dovranno essere realizzate in tubolare di ferro Ø 32x2 mm. - Tondino Ø 12mm. - Zincate a caldo – di cm. 200x 110, piede ad U fisso, con pannello rifrangente su lamiera zincata bianco/rosso classe II di 20x150 cm. su ambo i lati e placchetta inamovibile punzonata recante il logo dell'Ente e la dicitura: "Comune di Castellana Grotte".

- **TRANSENNE DECORATIVE** parapetonali modulari - con telaio esterno in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 40 x 1,5, con traverse di collegamento e crociera interna in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 25 x 1,5; il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°; montaggio: tramite prolungamento dei montanti di sostegno nel sottosuolo; dimensioni: altezza fuori terra cm. 105; larghezza totale cm. 100; parte da interrare cm. 20; peso kg. 15,5, complete di stemma dell'Ente e dicitura "Comune di Castellana Grotte".

Per conferma ed accettazione integrale dei patti e delle condizioni ivi inserite

(firma del titolare o di chi ha titolo ad impegnare legalmente l'azienda)

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____ avente sede in _____ alla via _____ P.IVA _____, tel. _____, telefax _____, e-mail _____, P.E.C. _____, con espresso riferimento alla gara del _____ 2014 per l'affidamento in appalto del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale",

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di _____ (indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa) della ditta _____ (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale _____ con sede legale in _____ indirizzo _____ n. _____ cap _____ con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in _____ via _____ n. _____ cap _____ Camera di Commercio di _____ iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo _____ il _____ C.F. _____ P. IVA _____ n. tel. _____ n. fax _____ e-mail _____ Codice Cliente INAIL n. _____ presso la sede di _____ Matricola INPS ⁽¹⁾ (con dipendenti) n. _____ Matricola INPS ⁽¹⁾ (senza dipendenti, posizione personale) n. _____ presso la sede di _____ Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: _____
- n. di addetti al servizio per l'appalto in oggetto ⁽²⁾ _____

- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nella Lettera di invito e nel Capitolato d'oneri;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non sono in corso alcuna delle predette procedure;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990;
- di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- di non aver commesso errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale;
- di non aver reso, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- di non essere stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- di essere informato dei propri diritti in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali, e di acconsentire al trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003;
- che le persone fisiche con potere di rappresentanza ⁽³⁾ e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	
			Rappresentante legale	Direttore Tecnico

che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l'ipotesi che interessa e completare)

che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati ⁽⁴⁾:

- soggetto condannato
- sentenza/decreto del
- reato

- pena applicata
 - soggetto condannato
sentenza/decreto del
reato
 - pena applicata
 - soggetto condannato
sentenza/decreto del
reato
 - pena applicata
 - soggetto condannato
sentenza/decreto del
reato
 - pena applicata
 - che le condanne per le quali le persone fisiche con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici precedentemente elencati abbiano beneficiato della non menzione sono i seguenti:
 - soggetto condannato.....
sentenza/decreto del.....
 - che le condanne per le quali le persone fisiche con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici precedentemente elencati abbiano beneficiato della sospensione della pena sono i seguenti:
 - soggetto condannato.....
Sentenza/decreto del.....
- (Si ribadisce che i reati per i quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati).*

Cognome e nome	nato a	in data	Carica ricoperta	fino al

- che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data dell'invito, non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.,

OVVERO

- che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data dell'invito, è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i seguenti reati ⁽⁵⁾:
 - soggetto condannato
sentenza/decreto del
reato
 - pena applicata
 - soggetto condannato
sentenza/decreto del
reato
 - pena applicata
 - soggetto condannato
sentenza/decreto del
reato
 - pena applicata

(barrare l'ipotesi che interessa e completare)

- che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'invito ⁽⁶⁾:

Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 17 luglio 2007, n. 6502)

.....

.....

OVVERO

- che l'impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'invito;
- con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera *m-quater*) del d.lgs. n. 163/2006:

(barrare le ipotesi che interessano)

A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OVVERO IN ALTERNATIVA

B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OVVERO IN ALTERNATIVA

C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l'impresa si trova nella seguente situazione:

(barrare l'ipotesi che interessa)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

OVVERO IN ALTERNATIVA

(in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- che l'impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
- che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

- assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- che l'impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- di essere in possesso dell'idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e regionale per l'espletamento del servizio oggetto d'appalto;
- che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 legge n. 327/2000 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);
- di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere la ditta dalla gara o dall'aggiudicazione della stessa;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta;
- che al fine di consentire a codesta stazione appaltante la richiesta d'ufficio del certificato di "regolarità contributiva", si comunica l'ufficio pubblico competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti:
[Amministrazione] Agenzia delle Entrate – Ufficio di _____

Indirizzo completo (Sede/Via/Nr.) _____

Numero telefonico e numero di fax _____

- dichiara che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività compatibile con il servizio oggetto dell'appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività);

(Descrizione del ramo di attività)

.....

- (solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n.;
 - [solo per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006]che la tipologia del consorzio è la seguente: o Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 [art. 34, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2006]; o Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi della legge n. 443/1985 [art. 34, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2006]; o Consorzio stabile [art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 163/2006];
 - che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti
- OVVERO**
- che il consorzio intende eseguire in proprio il servizio.

Inoltre,

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
 SULL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,

- 1) L'impresa in caso di affidamento dell'appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna:
 - a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
 - b) a comunicare al Comune di Castellana Grotte gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Castellana Grotte che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

2) L'impresa dichiara che in caso di affidamento dell'appalto provvederà ad inviare al Comune di Castellana Grotte, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità e i tempi comunicati dal Comune di Castellana Grotte, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al Comune di Castellana Grotte di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

L'impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando, tuttavia, ferma la facoltà del Comune di Castellana Grotte di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

3) L'impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Castellana Grotte risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

Luogo e data

Firma

.....

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE.

Nel caso di raggruppamento in coassicurazione, l'autocertificazione dovrà essere presentata da tutte le ditte raggruppate. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Castellana Grotte.

Note

(1) N.B: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione.

(2) Compilare solo per le gare di servizi.

(3) Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.

(4) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell'esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del "prudente apprezzamento" in ordine all'attinenza dei reati stessi con la sfera della "moralità professionale". Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale

revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanna.

(⁵) N.B. Valgono le stesse indicazioni della nota 3. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne.

(⁶) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 17 luglio 2007, n. 6502).

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Provincia di Bari)

Repertorio n.:

CIG: ZE5117A8CD

Espletamento del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale".

Importo del servizio € 39.950,00, oltre IVA;

Ditta _____, da _____

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nel Palazzo Comunale di Castellana Grotte sito in Via Marconi, n. 9, presso l'Ufficio del Segretario Generale, avanti di me Dott. Gerardo Gallicchio, Segretario Generale del Comune di Castellana Grotte, domiciliato per la carica presso la Sede del Palazzo Municipale, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di Castellana Grotte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Sigg.:

1) _____, nata in Castellana Grotte il _____, Responsabile del Settore III del Comune di Castellana Grotte, domiciliata per la sua carica presso il Palazzo Municipale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte (C.F.-P. IVA del Comune: 00834380727);

2) Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, n. _____, - documento di identità n. _____ rilasciata da _____ in data _____, C.F.: _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di _____, corrente in _____ alla via _____, giusta mandato agli atti di questo Ufficio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in predetta qualità di _____ della ditta _____, con sede in _____, alla via _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ C.F.e P.IVA _____, Numero T.E.A. _____, data di iscrizione _____.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo contratto, ai fini del quale:

PREMETTONO QUANTO SEGUE:

Che con determinazione del Settore III n. _____ del _____ 2014, veniva stabilito di indire apposita procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale", fino all'importo massimo di € 39.950,00, oltre IVA c.p.l., con l'invito a n. 5 (cinque) ditte, specializzate per la fornitura del servizio di cui si tratta, a presentare offerta e si approvavano tutti gli atti amministrativi necessari per l'espletamento della gara d'appalto;

Che con determinazione del Settore III, n. _____ in data _____, si affidava in via definitiva alla ditta _____, da _____, l'esecuzione del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale" per i prezzi unitari così come indicati ed inseriti nella offerta economica;

Ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 - Forma oggetto del presente contratto l'affidamento dell'esecuzione del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale";

Art. 3 - Il Servizio si intende affidato alle condizioni tutte riportate nella lettera di invito a gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto (All. "1") e nell'offerta economica (All. "2") che si allegano al presente Atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Art. 4 - L'impegno della ditta affidataria a fornire ulteriormente gli stessi servizi di cui al presente contratto, agli stessi patti ed alle medesime condizioni economiche di cui ai prezzi unitariamente indicati ed inseriti nella allegata offerta economica, viene confermato in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di aggiudicazione;

Durante il periodo di impegno contrattuale, e comunque dopo l'esaurimento dell'importo di € 39.950,00, l'Amministrazione si ritiene comunque libera di procedere ad indire nuova procedura di gara per pari oggetto di lavori e forniture senza che la ditta affidataria possa accampare pretese e diritti di sorta;

Art. 5 – L'ammontare dell'appalto resta fissato in € 39.950,00 (euro trentanovemilanovecentocinquanta/00), oltre IVA come per legge, per l'espletamento del servizio di cui all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno secondo quanto previsto all'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto tenuto conto di quanto all'art. 29 del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto;

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Le parti convengono espressamente che, nel caso in cui le transazioni risultino eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della medesima legge.

Art. 6 – A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta _____ ha costituito la prescritta cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa de " _____ " - Agenzia di _____ - n. _____ - in data _____

dell'importo di € _____, pari al 10% del valore complessivo dell'appalto, come dichiarato nel presente contratto agli effetti della registrazione. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione appaltante si conformerà a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Art. 7 - Questa Amministrazione si riserva l'immediata rescissione del contratto qualora l'Ente abbia notizia dell'inizio di procedimenti penali a carico della ditta appaltatrice, relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione in materia di appalti di pubblici servizi;

Art. 8 – Così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta _____, da Putignano, ha presentato apposita polizza di assicurazione n. _____ - "copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione", emessa dalla _____, per copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori:

- SEZIONE A:

Partita 1: somma assicurata € _____ - esecuzione opere;

Partita 2: somma assicurata _____ danneggiamento opere ed impianti preesistenti;

- SEZIONE B. Responsabilità civile verso terzi – Somma assicura € _____ - per sinistro.

Le parti danno atto che eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza sono ad esclusivo carico della ditta _____

Art. 9 - Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da idoneo atto scritto;

Art. 10 - Nell'esercizio del servizio, che forma oggetto del presente contratto, la ditta si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se la ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, nonché di natura contabilità e fiscale, rivenienti dal contratto d'appalto ed il rispetto della vigente normativa in materia, sono a carico della ditta, la quale ne è la sola responsabile;

Art. 11 - In caso di inottemperanza agli obblighi innanzi precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e si conformerà a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Art. 12 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale di cui al D.P.R. 16.7.1962, n. 1063, operano di diritto, senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore;

Art. 13 - L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto d'appalto ed è, pertanto, fatto divieto di cedere, subappaltare o concedere a cottimo, in tutto od in parte, i servizi concessi in appalto come disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di violazione della disposizione di cui al comma precedente l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto senza pregiudizio per il risarcimento dei danni, dell'applicazione delle penali contrattuali, e con salvezza di ogni altro procedimento a tutela degli interessi dell'Amministrazione;

Art. 14 - Tutte le spese relative al presente contratto (spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di scritturazione, e quant'altro necessario) nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico della Impresa aggiudicatrice, senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa;

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2008, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.) per l'importo di € _____

Il presente contratto, formato con mezzi elettronici e digitato da persona di mia fiducia, su _____ (_____) facciate, compreso le firme, viene da me, Ufficiale rogante, letto alle parti, le quali hanno dichiarato di essere l'atto conforme alla loro volontà, lo confermano, dichiarando di essere a perfetta conoscenza degli atti citati nelle premesse, e con me lo sottoscrivono come appresso.

Il Responsabile del Settore III

(_____)

La _____ appaltatrice _____

(sig. _____)

Il Segretario Generale
(dott. Gerardo Gallicchio)

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Al Sig. Responsabile del Settore III
del Comune di Castellana Grotte
Via Marconi, 9
70013 Castellana Grotte

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____ avente sede in _____ alla _____ via _____ P.IVA _____, tel. _____, telefax _____, e-mail _____, P.E.C. _____, con espresso riferimento alla gara del giorno _____ 2014 per l'affidamento in appalto del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale",

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

di aver preso esatta visione e conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto, e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;

di ritenere congruo il prezzo complessivamente offerto, risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari inseriti;

di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi; di aver preso conoscenza della condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dei servizi;

di poter procedere all'esecuzione del servizio nei termini e con le modalità espressamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per la osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;

di accettare l'appalto di che trattasi, dichiarandosi edotto che lo stesso è disciplinato, oltre che dalla vigente normativa in materia, dall'apposito Capitolato Speciale d'Appalto di cui ha preso visione;

di aver preso particolare cognizione di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto in relazione al corrispettivo per la prestazione del servizio;

di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a stipulare specifica polizza assicurativa con vincolo a favore del Comune di Castellana Grotte, e con rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, a copertura di:

a) danni derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale.

b) danni derivanti a terzi per la conduzione dei lavori.

Il massimale di polizza è individuato in € 1.000.000,00, massimale unico per danni a persone e cose o animali. Tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa

soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. La polizza deve prevedere espressamente che il Comune rimane libero da ogni effetto derivante dalla previsione di eventuali franchigie o scoperti, che rimangono a totale carico della ditta aggiudicataria.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire all'Ente appaltante il proprio Documento di valutazione del rischio (D.V.R.) redatto ai sensi del Titolo I, capo III, del D.lgs 81/08 e s.m.i.;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e così come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, a rimettere scheda tecnica delle caratteristiche dei materiali che saranno utilizzati, corredata delle dichiarazioni di conformità CE secondo la norma UNI EN 12899:2008 e delle certificazioni di conformità alla norma UNI 11480:2013, come elencate nell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto, assumendone a proprio ed esclusivo carico tutte le spese, nessuna esclusa od eccettuata e provvedendo alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'ammontare netto dell'appalto, entro il termine stabilito dall'Amministrazione;

di accettare incondizionatamente la seguente condizione di appalto:

“Qualora la ditta aggiudicataria non provveda a tutti gli adempimenti previsti nella lettera di invito per la stipula del contratto d'appalto, al versamento delle spese contrattuali, alla cauzione definitiva, ecc., oppure il legale rappresentante non si presenti per la firma nei termini previsti dall'Amministrazione, questa potrà procedere senz'altro, per semplice verificarsi di tali condizioni, alla revoca della aggiudicazione, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni ed ogni altro provvedimento a termine delle vigenti norme di legge”;

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, a meno che si tratti di tributi non prevedibili al momento del contratto;

di aver preso atto e accettare tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio, che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista finanziario, incondizionatamente eseguibile e di non aver riserve di alcun genere da formulare a riguardo;

di giudicare il servizio stesso realizzabile e il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta a farsi;

di essere edotto della circostanza che la Stazione appaltante potrà procedere a commissionare, nel triennio seguente la data di aggiudicazione, ulteriori servizi analoghi ai medesimi patti ed alle medesime condizioni economiche come risultanti dagli atti di gara;

di essere informato dei propri diritti in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali, e di acconsentire al trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.

La Ditta **dichiara**, altresì, di essere consapevole della responsabilità penale cui andrebbe incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

(firma di chi ha titolo legale per impegnare l'Impresa)

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

N.B. LE CASELLE NON COMPILATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Castellana Grotte.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Al Sig. Responsabile del Settore III
del Comune di Castellana Grotte
Via Marconi, 9 - 70013 Castellana Grotte

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 - "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" - (LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 e s.m.i.)

In data _____ il sottoscritto _____ nato a _____

nella sua qualità di _____

(eventualmente) procura generale/speciale n. rep. ____ del _____ quale legale rappresentante dell'impresa:

RAGIONE SOCIALE	P. IVA

Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità, in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Con espresso riferimento alla gara del _____ 2014 per l'affidamento in appalto del servizio di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale",

- Di **assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;**
- Di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte – Settore III ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Di prendere atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- Di essere informato dei propri diritti in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali, e di acconsentire al trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.

DICHIARA, altresì,

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati", anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche sono:

- Istituto Bancario _____

Estremi identificativi C/C IBAN _____ bancario

- Conto postale _____

Estremi identificativi C/C IBAN _____ postale

Generalità persone delegate ad operare sui predetti conti:

Nome e Cognome: _____

C. F. _____

Nome e Cognome: _____

C. F. _____

TIMBRO E FIRMA (allegare copia del documento di identità del dichiarante)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente nell'ambito delle procedure di liquidazione. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei e/o informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nelle procedure, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

OFFERTA ECONOMICA (DA RENDERE LEGALE MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI REGOLARE MARCA DA BOLLO)

Al Sig. Responsabile del Settore III
del Comune di Castellana Grotte
Via Marconi, 9
70013 Castellana Grotte

Offerta economica per l'affidamento in appalto della "fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale".

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____ avente sede in _____ alla via _____ P.IVA _____, tel. _____, telefax _____, e-mail _____, P.E.C. _____ con espresso riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto: valore complessivo dell'appalto € 39.950,000 avendo attentamente considerato, valutato e tenuto conto dei costi relativi al lavoro ed alla sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni,

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che si andrà ad assumere con l'esecuzione del servizio in parola, liberamente

DI OFFRIRE

I seguenti prezzi unitari, ritenuti congrui rispetto agli oneri ed alle prestazioni richieste.

prog.	Descrizione dell'articolo	unità di misura	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (a lettere)
1	Segnali di "pericolo" e "dare precedenza" (come da figure stabilite dal C.d.S. e dal Regolamento di Attuazione), di forma triangolare, completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
1/a	lato 60 cm.	Cad.		
1/b	lato 90 cm.	Cad.		
1/c	lato 120 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
1/d	lato 60 cm.	Cad.		
1/e	lato 90 cm.	Cad.		
1/f	lato 120 cm.	Cad.		

2	Segnali di "preavviso di dare precedenza" (fig. II 38/39 Art. 108 nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione), di forma triangolare, con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
2/a	lato 60 cm.	Cad.		
2/b	lato 90 cm.	Cad.		
2/c	lato 120 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
2/d	lato 60 cm.	Cad.		
2/e	lato 90 cm.	Cad.		
2/f	lato 120 cm.	Cad.		
3	Segnali di "fermarsi e dare precedenza" (fig. II 37 Art. 107 nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
3/a	lato 60 cm.	Cad.		
3/b	lato 90 cm.	Cad.		
3/c	lato 120 cm.	Cad.		
4	Segnali di "diritto di precedenza" (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 art. 113 nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
4/a	lato 40 cm.	Cad.		
4/b	lato 60 cm.	Cad.		
4/c	lato 90 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
4/d	lato 40 cm.	Cad.		
4/e	lato 60 cm.	Cad.		
4/f	lato 90 cm.	Cad.		
5	Segnali di "diritto di precedenza nei sensi unici alternati" (fig. II 45 Art. 114, nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
5/a	lato 40 cm.	Cad.		
5/b	lato 60 cm.	Cad.		
5/c	lato 90 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
5/d	lato 40 cm.	Cad.		
5/e	lato 60 cm.	Cad.		
5/f	lato 90 cm.	Cad.		
6	Segnali di "divieto" e "obbligo" (come da figure stabilite dal nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione), di forma circolare su fondo bianco o azzurro completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
6/a	di diametro 40 cm.	Cad.		
6/b	di diametro 60 cm.	Cad.		

6/c	diámetro 90 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
6/d	diámetro 40 cm.	Cad.		
6/e	diámetro 60 cm.	Cad.		
6/f	diámetro 90 cm.	Cad.		
7	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" (fig. II 78-79a, b, c, fig. 77 art. 120 del nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
7/a	40 x 60 cm	Cad.		
7/b	60 x 90 cm	Cad.		
7/c	90 x 135 cm	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
7/d	40 x 60 cm	Cad.		
7/e	60 x 90 cm	Cad.		
7/f	90 x 135 cm	Cad.		
8	Pannello integrativo per segnali circolari, con caratteristiche costruttive di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e attacchi universali saldati sul retro completi di bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
8/a	33 x 17 cm.	Cad.		
8/b	50 x 25 cm	Cad.		
8/c	75 x 33 cm	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
8/d	33 x 17 cm.	Cad.		
8/e	50 x 25 cm	Cad.		
8/f	75 x 33 cm	Cad.		
9	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79, fig. II 76 art. 120 del nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata o rettangolare, con caratteristiche costruttive di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e attacchi universali sul retro completi di bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
9/a	lato 40 cm.	Cad.		
9/b	lato 60 cm.	Cad.		
9/c	lato 90 cm.	Cad.		
9/d	lato 135 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
9/e	lato 40 cm.	Cad.		
9/f	lato 60 cm.	Cad.		
9/g	lato 90 cm.	Cad.		
9/h	lato 135 cm.	Cad.		
10	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione) completi di staffe e bulloneria			

In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
10/a	100 x 90 cm.	Cad.		
10/b	120 x 90 cm.	Cad.		
10/c	150 x 100 cm.	Cad.		
10/d	200 x 150 cm	Cad.		
10/e	200 x 150 cm	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
10/f	100 x 90 cm.	Cad.		
10/g	120 x 90 cm.	Cad.		
10/h	150 x 100 cm.	Cad.		
10/i	200 x 150 cm	Cad.		
10/l	200 x 150 cm	Cad.		
11	Segnale di "direzione urbana" e "turistici e di territorio" (fig. II 248 art. 128, fig. II 294 art 134 del nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione) di forma rettangolare completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
11/a	100 x 20 cm.	Cad.		
11/b	125 x 25 cm.	Cad.		
11/c	150 x 30 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
11/d	100 x 20 cm.	Cad.		
11/e	125 x 25 cm.	Cad.		
11/f	150 x 30 cm.	Cad.		
12	Segnale di "direzione extraurbano" (fig. II 249 art. 128 del nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione) a forma di freccia completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
12/a	40 x 150 cm. iscrizione su due righe	Cad.		
12/b	50 x 170 cm. iscrizione su due righe	Cad.		
12/c	30 x 130 cm. iscrizione su due rghe	Cad.		
12/d	40 x 150 cm. iscrizione su due righe	Cad.		
12/e	70 x 300 cm. iscrizione su due righe	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
12/f	40 x 150 cm. iscrizione su due righe	Cad.		
12/g	50 x 170 cm. iscrizione su due righe	Cad.		
12/h	30 x 130 cm. iscrizione su due rghe	Cad.		
12/i	40 x 150 cm. iscrizione su due righe	Cad.		
12/l	70 x 300 cm. iscrizione su due righe	Cad.		
13	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione) a forma rettangolare completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
13/a	40 x 60 cm	Cad.		
13/b	60 x 90 cm	Cad.		

13/c	90 x 135 cm	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
13/d	40 x 60 cm	Cad.		
13/e	60 x 90 cm	Cad.		
13/f	90 x 135 cm	Cad.		
14	Segnale di "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 art. 134 del nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione) completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
14/a	20 x 100 cm.	Cad.		
14/b	25 x 125 cm.	Cad.		
14/c	30 x 150 cm.	Cad.		
15	Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 art. 135 del nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione) completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
15/a	90 x 90 cm.	Cad.		
15/b	120 x 180 cm.	Cad.		
15/c	200 x 200 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
15/d	90 x 90 cm.	Cad.		
15/e	120 x 180 cm.	Cad.		
15/f	200 x 200 cm.	Cad.		
16	Segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 art. 135 del nuovo C.d.S. e del Regolamento di Attuazione) completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
16/a	100 x 25 cm.	Cad.		
16/b	60 x 60 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
16/c	100 x 25 cm.	Cad.		
16/d	60 x 60 cm.	Cad.		
17	Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal C.d.S. e dal Regolamento di Attuazione, con caratteristiche costruttive di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e attacchi universali saldati sul retro. Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (cone da figure stabilite dal C.d.S. e dal Regolamento di Attuazione).			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
17/a	53 x 18 cm.	Cad.		
17/b	80 x 27 cm.	Cad.		
17/c	105 x 35 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
17/d	53 x 18 cm.	Cad.		
17/e	80 x 27 cm.	Cad.		
17/f	105 x 35 cm.	Cad.		

18	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 art. 83 C.d.S. e del Regolamento di Attuazione) con le caratteristiche di cui al punto 17, predisposti per fissaggio orizzontale e/o verticale.			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
18/a	10 x 25 cm	Cad.		
18/b	15 x 35 cm.	Cad.		
18/c	25 x 55 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
18/d	10 x 25 cm	Cad.		
18/e	15 x 35 cm.	Cad.		
18/f	25 x 55 cm.	Cad.		
19	Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del C.d.S. fig. II 7a, b, c, d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere, completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
19/a	croce singola	Cad.		
19/b	croce doppia	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
19/c	croce singola	Cad.		
19/d	croce doppia	Cad.		
20	Pannelli distanziometrici (fig. II/a, b, c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del C.d.S.) per segnalare l'avvicinarsi a passaggi a livello con o senza barriere, completi di staffe e bulloneria			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
20/a	35 x 135 cm	Cad.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
20/b	35 x 135 cm	Cad.		
21	Cartelli "nome strada" art. 39 C.d.S. e art. 133 Regolamento attuativo con le caratteristiche di cui al capitolato			
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I				
21/a	supporto in lamiera di alluminio scatolato	Mq.		
21/b	supporto in lamiera di alluminio piano	Mq.		
21/c	supporto in lamiera di alluminio estruso	Mq.		
In lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II				
21/d	supporto in lamiera di alluminio scatolato	Mq.		
21/e	supporto in lamiera di alluminio piano	Mq.		
21/f	supporto in lamiera di alluminio estruso	Mq.		
22	Delineatore normale di margine (in osservanza del Regolamento di Attuazione del C.d.S. Fig. II 463 Art. 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada, come da capitolato (art. 11-d)			
22/a	monofacciale rifrangenza classe I	Cad.		
22/b	monofacciale rifrangenza classe II	Cad.		
22/c	bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II	Cad.		

23	Delimitatore speciale di ostacolo, di colore giallo (in osservanza del Regolamento di Attuazione del C.d.S. fig. Il 472 Art. 177) per la segnalazione di isole spartitraffico, completo di attacchi per fissaggio a palo			
In lamiera di alluminio ribodato e rinforzato rifrangenza classe I				
23/a	50 x 40 cm.	Cad.		
In lamiera di alluminio ribodato e rinforzato rifrangenza classe II				
23/b	50 x 40 cm.	Cad.		
24	Specchio infrangibile per controllo tratti strada senza visuale, resistente agli agenti atmosferici e agli urti, con visiera e staffa con bulloneria per l'ancoraggio			
24/a	di diametro 50 cm.	Cad.		
24/b	di diametro 60 cm.	Cad.		
24/c	di diametro 70 cm.	Cad.		
24/d	di diametro 80 cm.	Cad.		
24/e	di diametro 90 cm.	Cad.		
25	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno , in ferro tubolare zincato a caldo di diametro 60mm., spessore minimo 3 mm., completo di tappo in plastica, antirotazione, di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiore a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera , compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.	Cad.		
26	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in ferro tubolare zincato a caldo di diametro 90mm., spessore minimo 3,25 mm., completo di tappo in plastica antirotazione, di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiore a 0,45x0,45x0,60 m posti in opera , compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.	Cad.		
27	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	Cad.		
28	Fornitura e posa in opera di mensola in ferro zincato per fissaggio segnali a muro (o a bandiera su pali), compreso l'onere per l'ancoraggio su qualsiasi struttura e tutto quanto necessario (staffe, bulloni, dadi, rondelle, perni e quant'altro occorrente, compreso il sistema BAND-IT) per il montaggio della struttura a regola d'arte.	Cad.		
29	Smontaggio di pali e/o mensole con relativi segnali stradali, ripristino della zona di ancoraggio, trasporto del materiale utilizzabile nel deposito dell'amministrazione e trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di quello inservibile.	Cad.		
30	Sola posa in opera di segnali forniti dall'amministrazione mediante fornitura e posa del materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola	Cad.		

31	Smontaggio di segnali di qualsiasi tipo e grandezza montati su pali e/o mensole, compreso l'onere del trasporto dei materiali utilizzabili nei depositi dell'Amministrazione e a rifiuti quelli inservibili.	Cad.		
32	Fornitura coni in polipropilene tipo urbano di colore rosso o arancio fluorescente dell'altezza di cm. 50 dotato di due fasce di colore bianco.	Cad.		
33	Fornitura gesso oleoso per scritte sulla pavimentazione stradale di colore bianco e/o giallo.	Cad.		
34	Rotella a nastro custodia in ABS, manovella di riavvolgimento a nastro, omologata CE classe III – nastro 50 mt. Con gradazione in centimetri.	Cad.		
35	Bombolette spray ml 400 bianco opaco o colorato.	Cad.		
36	Sostegno mobile per segnaletica temporane o mobile con caratteristiche come da capitolato.	Cad.		
37	Sacco appesantimento pieno di graniglia in PVC, colore arancione con maniglie.	Cad.		
38	Transenna stradale in tubolare di ferro Ø 32x2 mm. - Tondino Ø 12mm. - Zincate a caldo – di cm. 200x 110, piede ad U fisso, con pannello rifrangente su lamiera zincata bianco/rosso classe II di 20x150 cm. su ambo i lati.	Cad.		
39	Trasenne decorative parapetonali modulari - con telaio esterno in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 40 x 1,5, con traverse di collegamento e crociera interna in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 25 x 1,5; il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°; montaggio: tramite prolungamento dei montanti di sostegno nel sottosuolo; dimensioni: altezza fuori terra cm. 105; larghezza totale cm. 100; parte da interrare cm. 20; peso kg. 15,5 complete di stemma dell'Ente e dicitura "Comune di Castellana Grotte"	Cad.		
40	Dissuasore tipo "panettone" in polietilene rinforzato, con caratteristiche come da capitolato	Cad.		
41	Dissuasore tipo "panettone" in cls antisfogliamento diametro 50 cm., h. 50 cm., con caratteristiche come da capitolato	Cad.		
42	Riparazione trasenne, compreso il trasporto da e per il magazzino comunale.	Cad.		
43	Segnale fuori misura completo in alluminio 25/10 pellicola rifrangente classe 2, compreso staffe e bulloneria	Mq.		

D I C H I A R A, altresì,

che il prezzo offerto è comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel bando di gara, nel capitolato speciale di gara e nell'elaborato tecnico.

che nei prezzi elencati si intendono pagati tutti gli oneri necessari per dare gli stessi a piè d'opera in qualsiasi altro luogo del territorio comunale stabilito nell'ordine, pronti al loro impiego e con le caratteristiche previste nel presente Elenco prezzi e nel Capitolato speciale d'appalto. Nel caso di fornitura e posa in opera, si intende altresì compresa ogni opera per l'approntamento e l'impiego dei mezzi d'opera, trasporti, carico-scarico, perdite, sprechi e quant'altro occorre per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte, nonché l'utile d'impresa (I.V.A. esclusa);

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nell'elaborato tecnico.

di essere edotto della circostanza che la Stazione appaltante potrà procedere a commissionare, nel triennio seguente la data di aggiudicazione, ulteriori servizi analoghi ai medesimi patti ed alle medesime condizioni economiche di cui ai prezzi unitariamente indicati ed inseriti nella presente offerta economica.

di essere edotto della circostanza che la Stazione appaltante si ritiene comunque libera di procedere ad indire nuova procedura di gara per pari oggetto di lavori e forniture, senza che la ditta affidataria possa accampare pretese e diritti di sorta;

La presente offerta si intende vincolante ed immediatamente eseguibile sin d'ora per il sottoscritto e avrà carattere esecutivo dal giorno in cui risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa conseguenti.

Detto importo si intende al netto dell'aliquota IVA, se dovuta, attualmente determinata come per legge nel _____%.

_____, li _____

In fede

(firma di chi ha titolo legale per impegnare l'Impresa)

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMMUNALE