



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

### GIUNTA COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 88 del 03/06/2011

**OGGETTO:** Lavori con chiancarelle in pietra calcarea per la realizzazione di una pista da ballo alla villa Comunale "Tacconi" – **APPROVAZIONE LAVORI.**

L'anno **duemilaundici** , il giorno tre del mese di giugno, con inizio alle ore 13:30:, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>	x	
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>	x	
ing. Stefano Elefante	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco Tinelli	<i>Assessore</i>	x	
rag. Michele Montaruli	<i>Assessore</i>		X
		7	1

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

## LA GIUNTA

### PREMESSO

**CHE** l'Ufficio Servizi Sociali, a seguito del gradimento e della popolarità che le manifestazioni estive che si svolgono presso la Villa Comunale "Tacconi" stanno ricevendo, sia dalla cittadinanza locale che da quella dei paesi vicini, ha rappresentato la necessità di realizzare una pista da ballo con una pavimentazione che meglio si adatti al ballo;

**CHE** all'uopo l'Ufficio Tecnico Comunale VI Servizio, ha redatto una progetto tecnico-economico per la realizzazione della pista da ballo il cui importo complessivo ammonta a €. 16.500,00 I.V.A. 20% ed oneri compresi;

**RITENUTO** di dover approvare il progetto per la realizzazione della pista da ballo redatto dall'UTC VI Servizio in data 22.02.2011;

**RITENUTO**, inoltre, di assumere prenotazione di spesa dell'importo di €. 16.500,00 somma determinata dall'UTC necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**CONSIDERATO** che i lavori da eseguire rientrano nelle manutenzioni straordinarie, e le somme necessarie all'esecuzione dei lavori sono gestite dal VI Servizio;

**VISTO** il parere "favorevole" in data 03.06.2011 del Responsabile del VI Servizio f.f. Ing. Andera INGRASSIA, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.to L.vo 18.8.2000, n.267;

**VISTO** il parere "favorevole" in data 03.06.2011 del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Dott. ssa Maria Grazia Abbruzzi, in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.to L.vo 18.8.2000, n.267;

**VISTO** il D.to L.vo 18.8.2000, n°267 recante il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolar modo, l'art.134, comma 4;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**A VOTI UNANIMI**, legalmente resi e verificati, **E CON DUPLICE E SEPARATA VOTAZIONE**, di cui una riguardante la **immediata eseguibilità**;

### DELIBERA

**1. DI APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, i lavori per la realizzazione di una pista da ballo nella villa comunale "Tacconi" così come nel progetto redatto dall'UTC VI Servizio del 22.02.2011 che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale dell'importo complessivo di €. 16.500,00 onnicomprensivo;

**2. DI DESTINARE** la somma di €. 16.500,00, necessaria per la esecuzione dei lavori descritti in narrativa;

**3. DI IMPUTARE** la spesa di € 16.500,00 al Cap 3110, del redigendo bilancio 2011 epigrafato: "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi, con i proventi OO.UU.;

**4. DI DEMANDARE** al Responsabile della ripartizione tecnica VI Servizio l'adozione degli atti i gestione per dare eseguiti i lavori ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

**5. DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*Eseguito controllo ortografico*

Il Redattore

Geom. Alessandro MAGNO

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che comporta spesa.

Castellana Grotte, 03/06/2011

Il Responsabile del VI Servizio f.f.  
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 03/06/2011

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale  
f.to dr. Francesco Intini

Registro albo n:688

Il presente atto viene affisso in data odierna all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 13 giugno 2011 al 28 giugno 2011

Castellana Grotte, 13 giugno 2011

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to sig. ra Natalia Tanzarella

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2011 in quanto:

- x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 13 giugno 2011

Il Responsabile del procedimento  
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- o pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte,      giugno 2011

Il Responsabile del procedimento  
f.to sig.ra Margherita Donghia



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

### UFFICIO TECNICO COMUNALE VI SERVIZIO

**Oggetto:** Lavori con chiancarelle in pietra calcarea per la realizzazione di una pista da ballo alla villa Comunale "Tacconi" – PERIZIA DI SPESA.

Rimozione di pavimentazione in betonelle, da eseguirsi con particolare attenzione in quanto alcune quantità delle stesse saranno riutilizzate, scarificazione del sottofondo per una profondità media di cm 20 sotto lo spessore delle betonelle, realizzazione di massetto cementizio armato con rete metallica maglia 20x20, calcestruzzo cementizio tipo Rck 250 per fondazione stradale dello spessore di cm.10, compreso l'onere per la formazione delle pendenze che saranno indicate dal D.L.;

fornitura e posa in opera di pavimento in chiancarelle in pietra di Trani burattate, dello spessore di cm.1,5, delle dimensioni di cm.20x20, con bordi a spigoli arrotondati e spazzolati, e comunque uguali al tipo in visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale, posati in opera così come previsto nell'allegato elaborato grafico, e con fogature di larghezza uniforme di cm.1, compreso la malta di sottofondo, e chiusura degli interstizi con cemento bianco:

€/mq.70,00 x mq. 105,00

€. 7.350,00

Rimozione di pavimentazione in betonelle, da eseguirsi con particolare attenzione in quanto alcune quantità delle stesse saranno riutilizzate, scarificazione del sottofondo per una profondità media di cm 20 sotto lo spessore delle betonelle, realizzazione di massetto cementizio armato con rete metallica maglia 20x20, calcestruzzo cementizio tipo Rck 250 per fondazione stradale dello spessore di cm.10, compreso l'onere per la formazione delle pendenze che saranno indicate dal D.L.;

fornitura e posa in opera di pavimento in chiancarelle naturali di forma incerta, in pietra di Trani, con faccia vista di colore chiaro uniforme, dello spessore di cm.2,5/3,0, comunque simili al tipo in visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale, posati in opera con fogature di larghezza massima di cm.2, compreso la malta di sottofondo, e chiusura degli interstizi con cemento bianco:

€/mq.60,00 x mq. 60,00

€. 3.600,00

Rimozione di pavimentazione in betonelle cementizie, da eseguirsi con particolare attenzione in quanto alcune quantità delle stesse saranno riutilizzate, scarificazione del sottofondo per una profondità media di cm 20 sotto lo spessore delle betonelle o di riempimento con pietrischetto, in modo da poter eseguire il raccordo con la pavimentazione in

chiancarelle, rimessa in opera delle betonelle rimosse previa pulizia delle stesse e previa preparazione del sottofondo con **pietrischetto**, la chiusura degli interstizi con sabbia sottile compreso la battitura con vibratore meccanico ed ogni altro onere e magistero:

mq. 105,00 x €/mq. 20,00

€. 2.100,00

totale

€. 13.050,00

sicurezza

€. 450,00

importo da assoggettare a ribasso d'asta

€. 12.600,00

somme a disposizione dell'Amm.ne

a) IVA sui lavori 20%

€. 2.610,00

b) art.92 comma 5 D.L.vo 163/2006

€. 261,00

c) imprevisti

€. 579,00

totale

€. 3.450,00

**TOTALE GENERALE**

**€16.500,00**

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

La realizzazione della pista da ballo avrà le dimensioni ed la forma così come al disegno allegato.

Le lavorazioni e le pendenze saranno decise dal direttore dei lavori.

CASTELLANA GROTTI 22.2.2011

IL TECNICO COMUNALE  
(Geom. Alessandro MAGNO)

VILLA COMUNALE – pista da ballo



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

## UFFICIO TECNICO COMUNALE VI SERVIZIO

**Oggetto:** Lavori con chiancarelle in pietra calcarea per la realizzazione di una pista da ballo alla villa Comunale "Tacconi" – RELAZIONE.

La zona ove attualmente si svolgono le serate di ballo sono pavimentate con betonelle in cls alquanto grezze, quindi non adatte al ballo, inoltre il pavimento ha una inclinazione del 3,5% circa, altro fattore che rende meno agevole e meno fluido lo svolgimento dei balli.

Le opere che si intendono realizzare consistono:

nella rimozione delle betonelle per una superficie circolare, di raggio di m. 9,30 circa;

nella realizzazione di una pista da ballo, a forma quadrata di m.10 di lato, pavimentata con chiancarelle quadrate, di cm.20 di lato, in pietra di Trani a faccia vista liscia e burattate, inglobata in un cerchio tangente gli spigoli del quadrato della pista da ballo. Tale cerchio sarà anch'esso pavimentato con le medesime chiancarelle burattate da 20 cm..

Gli archi restanti compresi fra i lati della pista da ballo e la circonferenza del cerchio, sarà pavimentato con chiancarelle in pietra di Trani, tipo scorzette, con faccia vista grezza e ruvida a forma incerta.

Tutta la pista da ballo, compreso la zona inclusa nel cerchio, sarà diminuito la percentuale di pendenza, abbassando la quota più alta e alzando la quota più bassa, di circa 10 cm. per cui la pendenza attuale del 3,5 % diventerà del 2% circa.

La variazione di quota della pista da ballo sarà assorbita raccordando la pavimentazione della pista alla restante pavimentazione rimuovendo le betonelle intorno al cerchio, per una larghezza di m.2,00, riposizionandole alla quota necessaria.

IL TECNICO COMUNALE  
(Geom. Alessandro MAGNO)